

Многофункциональные монохромные лазерные принтеры, позволяющие работать быстро и эффективно — идеальное решение для дома и небольших офисов.

Компактные монохромные лазерные принтеры — быстрые, надежные и простые в использовании — сочетают в себе функции высококачественной печати, копирования, сканирования и отправки факсов¹.



MF231



MF232w



MF237w

Высокая скорость печати

- Скорость печати 23 страницы в минуту позволяет работать быстро.
- Технология Canon Quick First-Print обеспечивает мгновенную готовность к печати при выходе из спящего режима.

Сканер с оптическим распознаванием символов

- Копируйте и сохраняйте цифровые версии бумажных документов, используя встроенный планшетный сканер высокого разрешения и устройство автоматической подачи документов².
- Функция оптического распознавания текста (OCR) позволяет преобразовывать отсканированные документы в редактируемые файлы PDF с возможностью поиска по тексту.

Печать документов со смартфона³

- Благодаря встроенной поддержке мобильной печати при помощи Mopria™, Apple AirPrint™ и приложения Canon PRINT Business вы можете легко печатать с мобильных устройств.
- Подключение принтера к сервису «Виртуальный принтер Google».

Возможность управления с ПК и мобильного устройства³

- Доступ к сведениям о работе принтера, изменению сетевых настроек, настройке адресной книги и проверке уровня тонера – все это возможно с помощью удаленного пользовательского интерфейса (RUI).

Экологичность

- Эко-отчеты содержат информацию о потреблении энергии принтером, что позволяет уменьшить количество отходов.
- Экономьте энергию с помощью функции автоотключения и сокращайте энергопотребление благодаря спящему режиму и режиму ожидания.

Примечания:

¹ только MF237w

² только MF237w

³ MF232w и MF237w

Технические характеристики

Тип изделия	Монохромное лазерное многофункциональное устройство	Вывод бумаги	На 100 листов
Поддерживаемые функции	MF231 и MF232w: печать, копирование и сканирование MF237w: печать, копирование, сканирование и отправка факсов	Типы носителей	Обычная бумага, цветная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, высококачественная бумага, этикетки, каталожные карточки, конверты
Принтер		Форматы носителей	Кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 210 мм Макс. 216 x 356 мм
Скорость печати	Односторонняя: до 23 страниц в минуту (A4)		Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм.
Способ печати	Монохромная лазерная печать	Плотность носителей	АПА (только для MF237w): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм		Кассета: 60-163 г/м ² Универсальный лоток: 60-163 г/м ² АПА (только для MF237w): 50-105 г/м ²
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм	Интерфейс и программное обеспечение	
Время выхода первой страницы	Прибл.: 6,0 секунды или менее	Тип интерфейса	MF231: USB 2.0 Hi-Speed MF232w и MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Языки принтера	UFRII-LT	Поддерживаемые ОС	MF231: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista, Mac OS X версии 10.6 или более поздней, Linux®
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)		MF232w и MF237w: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 ² / Server® 2012 ⁵ / Server® 2008R2 ² / Server® 2008 ⁵ / Server® 2003R2 ⁵ / Server® 2003 ⁵ / Vista, Mac OS X версии 10.6 или более поздней, Linux®
Режим экономии тонера	Да	Сетевой протокол	Только MF232w и MF237w: Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6) Сканиер: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6) Службы приложений TCP/IP: Wolpout(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Дополнительные функции печати	Только MF232w и MF237w: Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business	Программное обеспечение и управление принтером	MF231: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, инструмент контроля уровня тонера MF232w и MF237w: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент SSID, инструмент контроля уровня тонера
Копировальный аппарат		Общие характеристики	
Скорость копирования	Односторонняя: до 23 страниц в минуту (A4)	Рекомендуемый ежемесячный объем печати	500-2500 страниц в месяц
Время выхода первой копии (FCOT)	Прибл. не более 9,0 секунды	Производительность	Макс. 15 000 страниц в месяц ⁶
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм	Память	MF231: 128 МБ MF232w и MF237w: 256 МБ
Режимы копирования	Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст	Панель управления	MF231 и MF232w: 5-строчный черно-белый ЖК-экран MF237w: 6-строчный черно-белый сенсорный ЖК-экран
Количество копий	До 999 копий	Габариты с лотками (ШxГxД)	MF231 и MF232w: 390 x 371 x 312 мм MF237w: 390 x 371 x 360 мм
Кoeffициент масштабирования	25-400% с шагом 1%	Место установки (ШxГxД)	MF231 и MF232w: 590 x 796 x 722 мм MF237w: 629 x 796 x 730 мм
Другие функции	Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Вес	MF231: прибл. 10,1 кг MF232w: прибл. 10,2 кг MF237w: прибл. 11,4 кг
Сканер		Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C (50-86°F) Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)
Тип	Цветной	Источник питания	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм		
Скорость сканирования	MF231 и MF232w (планшетный): Одностороннее монохромное: 3 сек./стр. (300 x 300 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 4 сек./стр. (300 x 300 точек на дюйм) MF237w (АПА): Одностороннее монохромное: 20 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 15 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)		
Глубина цветного сканирования	24 бит/24 бит (вход/выход)		
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина области сканирования	216 мм		
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска ¹		
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
Факс (только MF237w)			
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ³)		
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной		
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм		
Объем памяти	До 256 страниц ⁴		
Скоростной набор	До 104 наборов		
Групповой набор/адресаты	Макс. 103 набора / макс. 50 адресатов в одной группе		
Последовательная передача	Макс. 114 адресатов		
Сохранение в памяти	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)		
Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса		
Работа с носителем			
Тип сканера	MF231 и MF232w: планшетный MF237w: планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПА)		
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	MF231 и MF232w: Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 1 лист MF237w: Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 1 лист Устройство автоматической подачи документов на 35 листов		

Технические характеристики

Потребляемая мощность

MF231:

Максимум: прибл. 1120 Вт
Режим ожидания: прибл. 4,2 Вт
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,6 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

MF232w:

Максимум: прибл. 1120 Вт
Режим ожидания: прибл. 4,2 Вт
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт⁷
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,7 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

MF237w:

Максимум: прибл. 1120 Вт
Режим ожидания: прибл. 5,1 Вт
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт⁷
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,7 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Уровень шума

Звуковое давление⁸:
Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность⁸:
Рабочий режим: не более 66 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: не более 43 дБ

Расходные материалы

КартриджиКартридж 737 (2400 страниц⁹)¹⁰**Аксессуары**

Только MF237w: TEL 6 KIT (телефонная трубка)

Примечания

- ^[1] Сканирование с помощью MF Scan Utility
^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility (для всех моделей) или Canon PRINT Business (только для MF232w и MF237w)
^[3] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
^[4] Распространяется только через Интернет. Поддержка печати (для всех моделей) и сканирования (только для MF237w) для системы Linux
^[5] Сетевое сканирование не поддерживается
^[6] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
^[7] Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 2,0 Вт
^[8] Проверено в соответствии со стандартом ISO7779 и заявлено в соответствии со стандартом ISO9296
^[9] Согласно стандарту ISO/IEC 19752
^[10] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (900 страниц)

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.comRussian edition
© Canon Europa N.V., 2016

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495)258-56-00
Факс: +7 (495)258-56-01
canon.ru

Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495)705-91-88
+7 (812)332-04-69

(бесплатные звонки для всех регионов России)

Canon

Многофункциональные монохромные лазерные принтеры, позволяющие работать быстро и эффективно — идеальное решение для дома и небольших офисов.

Компактные монохромные лазерные принтеры — быстрые, надежные и простые в использовании — сочетают в себе функции высококачественной печати, копирования, сканирования и отправки факсов¹.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w RU	1418C121AA	8714574645773

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 737	9435B002AA	4549292014501

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF237w RU	1418C121AA	Коробка	1	532	505	483	17
		Палета	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Контейнер 40 фт. НС	440				

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Коробка	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Палета	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Контейнер 40 фт. НС	440				

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Стартовый картридж Canon
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель