

## Серия i-SENSYS MF630

# Комплексное решение для лазерной печати в небольших компаниях: простые в управлении высокопроизводительные устройства i-SENSYS серии MF630

Высококачественная цветная лазерная печать с помощью устройств серии MF630 - эффективных и простых в обслуживании многофункциональных устройств, разработанных с учетом потребностей современных компаний.



MF631Cn



MF633Cdw

### Удобный сенсорный экран

Устройства серии MF630 оснащены интуитивно понятным цветным сенсорным экраном с диагональю 12,7 см, который предоставляет пользователям удобный доступ к необходимым функциям. Будь то выбор простых заданий или более сложных команд, бескнопочный сенсорный экран позволяет быстро выполнять любые задачи, повышая производительность и исключая необходимость в обучении или технической поддержке. Кроме того, благодаря возможности настройки пользовательского интерфейса MF635Cx принтер можно легко адаптировать к среде любой компании.

### Приложения для экономии времени

Время — это ценный ресурс и тратить его впустую — непозволительная роскошь для любой компании. Модель MF635Cx оснащена библиотекой приложений, инновационные функции которой позволят сэкономить время и повысить эффективность работы пользователей. Система позволяет распечатывать часто используемые формы, шаблоны и рекламные листовки одним касанием без необходимости подключать дополнительные устройства. Среди других полезных функций есть режим эко-копирования, который сжимает восемь страниц на один лист A4, и функция копирования удостоверений личности, которая позволяет печатать обе стороны паспорта или водительского удостоверения на одной странице.

### Создан для мобильного бизнеса

Современные компании малого бизнеса отличаются динамичностью, рассредоточенностью и мобильностью. Серия MF630 создана для сотрудников современного офиса — она поддерживает приложения Airprint (Apple) и Mopria (Android), а также сопряжение по NFC и QR-коду для быстрого и бесперебойного подключения. Функция Wireless Direct также позволяет гостям выполнять печать без доступа к сети, а приложение Canon PRINT Business предлагает ряд бесценных функций, повышающих эффективность мобильной работы.



MF635Cx

### Печать и сканирование за считанные секунды

Производительность имеет большое значение: небольшим компаниям требуется надежный принтер, гарантирующий высокую эффективность. Устройства серии MF630 обеспечивают скорость печати 18 страниц в минуту, что удовлетворит потребности небольших компаний даже с самым высоким темпом работы. Кроме того, модель MF635Cx имеет функцию двустороннего сканирования за один проход, которая ускоряет выполнение рабочих процессов, экономя бесценное время и помогая персоналу повысить производительность.

### Потрясающее качество цветной печати

Линейка устройств MF630, оснащенных признанными лазерными технологиями Canon, позволяет создавать яркие эффектные отпечатки. Помимо высокой скорости печати и эффективности эта серия обеспечивает непревзойденную цветопередачу изображений, позволяя повысить эффективность материалов для продаж, маркетинга или внутреннего пользования.

### Минимальная потребность в обслуживании

Благодаря картриджам «Все в одном» и системе автоматического удаления предохранительной пломбы тонера устройства серии MF630 сокращают потребность в обслуживании, позволяя небольшим компаниям. Помимо более простой установки, для серии MF630 также доступны картриджи с увеличенным ресурсом, а функция мониторинга расхода материалов уведомляет пользователей о необходимости их замены, упрощая обслуживание.

**Canon**

### Дополнительно приобретаемые аксессуары

#### Комплект для печати штрихкодов E1 (доступно на модели MF635Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

#### Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели MF635Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

#### Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступно на модели MF635Cx)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

#### Телефонная трубка Telephone 6 Kit (входит в комплект поставки модели MF635Cx)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

### i-SENSYS MF635Cx



# Технические характеристики

# Серия i-SENSYS MF630

<b>Тип изделия</b>	Цветное лазерное многофункциональное устройство «Все в одном»	<b>Глубина цветного сканирования</b>	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
<b>Поддерживаемые функции</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Печать, сканирование и копирование i-SENSYS MF635Cx: Печать, копирование, сканирование и факс	<b>Оттенки серого</b>	256 уровней
<b>ПРИНТЕР</b>		<b>Совместимость</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Скорость печати</b>	i-SENSYS MF631Cn: Односторонняя: до 18 стр./мин (A4) до 32 стр./мин (альбомная ориентация A5) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Односторонняя: до 18 стр./мин (A4) до 32 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 11 изобр./мин (A4)	<b>Макс. ширина области сканирования</b>	216 мм
<b>Способ печати</b>	Цветная лазерная печать	<b>Сканирование для почты</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* *Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
<b>Качество печати</b>	До 1200 x 1200 точек на дюйм	<b>Сканирование на ПК</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* *Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
<b>Разрешение печати</b>	600 x 600 точек на дюйм	<b>Сканирование на USB-накопитель</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* *Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
<b>Время разогрева</b>	Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания	<b>Сканирование на FTP</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* *Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
<b>Время выхода первой страницы</b>	Цветная прибл.: не более 12 сек. Монохромная прибл.: не более 10,9 сек.	<b>Сканирование с отправкой в облачные ресурсы</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
<b>Языки интерфейса принтера</b>	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.	<b>iFAX</b>	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
<b>Шрифты</b>	i-SENSYS MF633Cdw: 45 шрифтов PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript	<b>ФАКС</b>	
<b>Поля печати</b>	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	<b>Скорость модема</b>	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу)* *На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
<b>Режим экономии тонера</b>	Да	<b>Режим приема</b>	i-SENSYS MF635Cx: Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
<b>Дополнительные функции печати</b>	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов* Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business *Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов E1 или E1E	<b>Разрешение факса</b>	i-SENSYS MF635Cx: Стандартное: 200 x 100 т./д. Высокое: 200 x 200 т./д. Сверхвысокое: 200 x 400 т./д. Ультравысокое: 400 x 400 т./д.
<b>КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ</b>		<b>Объем памяти</b>	i-SENSYS MF635Cx: До 512 страниц* *На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
<b>Скорость копирования</b>	i-SENSYS MF631Cn: Односторонняя (A4): до 18 стр./мин i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Односторонняя (A4): до 18 стр./мин Двусторонняя (A4): до 11 изобр./мин	<b>Скоростной набор</b>	i-SENSYS MF635Cx: До 281 набора
<b>Время выхода первой копии (FCOT)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Планшет (A4): Цветная прибл. не более 14,0 с Монохромная прибл. не более 12,0 с i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Устройство автоматической подачи документов (A4): Цветная прибл. не более 14,2 с Монохромная прибл. не более 12,4 с Планшет (A4): Цветная прибл. не более 14,0 с Монохромная прибл. не более 12,0 с До 600 x 600 точек на дюйм	<b>Групповой набор/адресаты</b>	i-SENSYS MF635Cx: Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов
<b>Разрешение при копировании</b>	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст	<b>Последовательная передача</b>	i-SENSYS MF635Cx: Макс. 310 адресатов
<b>Режимы копирования</b>		<b>Сохранение в памяти</b>	i-SENSYS MF635Cx: Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
<b>Двустороннее копирование</b>	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 999 копий	<b>Работа с двусторонними факсами</b>	i-SENSYS MF635Cx: Да (прием и передача)
<b>Количество копий</b>	До 999 копий	<b>Другие функции</b>	i-SENSYS MF635Cx: Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
<b>Кoeffициент масштабирования</b>	25–400% с шагом 1%	<b>РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ</b>	
<b>Другие функции</b>	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	<b>Тип сканера</b>	i-SENSYS MF631Cn: Планшет i-SENSYS MF633Cdw: Планшет, устройство автоматической подачи документов i-SENSYS MF635Cx: Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
<b>СКАНЕР</b>		<b>Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Кассета для бумаги на 150 листов Отверстие для подачи вручную на 1 лист i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Кассета для бумаги на 150 листов Отверстие для подачи вручную на 1 лист Устройство автоматической подачи документов на 50 листов
<b>Тип</b>	Цвет	<b>Вывод бумаги</b>	100 листов
<b>Разрешение сканирования</b>	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм	<b>Типы носителей</b>	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты
<b>Скорость сканирования</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Монохромное: 27 изобр./мин (300x600 т./д.), Цветное: 14 изобр./мин (300x600 т./д.) i-SENSYS MF635Cx: Монохромное одностороннее: 27 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное одностороннее: 14 изобр./мин (300x600 т./д.) Монохромное двустороннее: 47 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное двустороннее: 27 изобр./мин (300x600 т./д.)		

# Технические характеристики

# Серия i-SENSYS MF630

## Форматы носителей

i-SENSYS MF631Cn:  
Кассета:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, CS, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Отверстие для ручной подачи:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, CS, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Кассета:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, CS, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Отверстие для ручной подачи:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, CS, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Устройство автоматической подачи документов:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

## Плотность носителей

i-SENSYS MF631Cn:  
Кассета: 52-163 г/м<sup>2</sup> (до 200 г/м<sup>2</sup> для глянцевой бумаги)  
Отверстие для ручной подачи: 52-163 г/м<sup>2</sup> (до 200 г/м<sup>2</sup> для глянцевой бумаги)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Кассета: 52-163 г/м<sup>2</sup> (до 200 г/м<sup>2</sup> для глянцевой бумаги)  
Отверстие для ручной подачи: 52-163 г/м<sup>2</sup> (до 200 г/м<sup>2</sup> для глянцевой бумаги)

Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м<sup>2</sup>

## Двусторонняя печать

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Автоматическая  
Кассета:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K  
Пользовательский формат: мин. 182 x 257 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм  
60-163 г/м<sup>2</sup>

## ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Тип интерфейса

i-SENSYS MF631Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

### Поддерживаемые операционные системы

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X версии 10.7.5 и выше  
Linux\*/Citrix

\*Только веб-дистрибутивы. В Linux поддерживается только функция печати.

### Сетевой протокол

i-SENSYS MF631Cn:  
Печать:  
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)  
Сканер:  
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование  
Службы приложений TCP/IP:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Безопасность (проводное подключение):  
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Безопасность (беспроводное подключение):  
WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF633Cdw:  
Печать:  
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)  
Сканер:  
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование  
Службы приложений TCP/IP:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Безопасность (проводное подключение):  
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Безопасность (беспроводное подключение):  
WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Russian Edition  
© Canon Europa N.V., 2017

## Программное обеспечение и управление принтером

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),  
управление именем подразделения,  
инструмент контроля уровня тонера,  
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств  
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

i-SENSYS MF635Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),  
управление именем подразделения,  
инструмент контроля уровня тонера,  
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств  
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Рекомендуемый ежемесячный объем печати

250-2500 страниц в месяц

### Производительность

Макс. 30 000 страниц в месяц\*

\*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

### Частота процессора

800 МГц x 2

### Память

1 ГБ

### Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

### Габариты с лотками (Ш x Г x В)

i-SENSYS MF631Cn:  
451 x 460 x 347 мм

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
451 x 460 x 400 мм

i-SENSYS MF631Cn:  
651 x 1210 x 667 мм

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
651 x 1210 x 776 мм

### Вес

i-SENSYS MF631Cn:  
Прибл. 19,5 кг

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Прибл. 22 кг

### Условия эксплуатации

Температура: 10-30 °C  
Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

### Источник питания

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

### Потребляемая мощность

i-SENSYS MF631Cn:  
Максимум: прибл. 850 Вт  
Режим ожидания: прибл. 13,6 Вт  
Спящий режим: прибл. 0,94 Вт  
Обычное потребление энергии (TEC): 0,5 кВт/ч в неделю (230 В)  
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Максимум: прибл. 850 Вт  
Режим ожидания: прибл. 13,6 Вт  
Спящий режим: прибл. 0,94 Вт  
Обычное потребление энергии (TEC): 0,5 кВт/ч в неделю (230 В)  
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 0,98 Вт

### Уровень шума

Звуковое давление\*:  
Рабочий режим: 49 дБ  
Режим ожидания: без шума

Звуковая мощность\*:  
Рабочий режим: не более 64 дБ  
Режим ожидания: без шума

\*Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Картриджи

Черный картридж 045 (1400 стр.)\*  
Черный картридж 045H (2800 стр.)\*  
Синий картридж 045 (1300 стр.)\*  
Синий картридж 045H (2200 стр.)\*  
Пурпурный картридж 045 (1300 стр.)\*  
Пурпурный картридж 045H (2200 стр.)\*  
Желтый картридж 045 (1300 стр.)\*  
Желтый картридж 045H (2200 стр.)\*

\*Согласно стандарту ISO/IEC 19798  
\*\*В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 1400 стр., C/M/Y — 690 стр.

### Аксессуары/дополнительные материалы

#### Наименования

i-SENSYS MF635Cx:  
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)  
Комплект для печати штрихкодов E1  
Комплект для печати штрихкодов E1E  
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)  
Micard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)  
Комплект крепления MiCard B1  
Комплект для безопасной рассылки PDF E1



# Серия i-SENSYS MF630

Комплексное решение для лазерной печати в небольших компаниях: простые в управлении высокопроизводительные устройства i-SENSYS серии MF630

Высококачественная цветная лазерная печать с помощью устройств серии MF630 - эффективных и простых в обслуживании многофункциональных устройств, разработанных с учетом потребностей современных компаний.



#### Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C038AA	8714574650470
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

#### Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Комплект для печати штрихкодов E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 045	1242C002AA	4549292073669
Черный картридж 045 H	1246C002AA	4549292073782
Желтый картридж 045	1239C002AA	4549292073577
Желтый картридж 045 H	1243C002AA	4549292073690
Пурпурный картридж 045	1240C002AA	4549292073607
Пурпурный картридж 045 H	1244C002AA	4549292073720
Голубой картридж 045	1241C002AA	4549292073638
Голубой картридж 045 H	1245C002AA	4549292073751

#### Easy Service Plan:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Pack B включает обслуживание на следующий день с выездом на место	7950A526AA	4960999793306

#### Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C038AA 1475C007AA	Коробка	1	586	569	523	29
		Палета	8	1190	1150	1056	-
		Контейнер 40 фт. HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Коробка	1	586	569	475	26
		Палета	8	1190	1150	950	-
		Контейнер 40 фт. HC	320	-	-	-	-

#### Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Черный картридж 045 (1400 стр.)
- Синий/пурпурный/желтый стартовый картридж 045 (690 стр.)
- Кабель питания
- Телефонный кабель
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон