

Серия i-SENSYS MF730

Комплексное и эффективное решение лазерной печати для современных малых и средних предприятий

Благодаря высокой скорости печати и таким инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека приложений, серия MF730 задает новый стандарт в сфере многофункциональной цветной лазерной печати.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Элегантное сенсорное управление

Устройства серии MF730 оснащены цветным сенсорным экраном диагональю 12,7 см, который ускорит работу пользователей. Благодаря тому, что он предоставляет удобный и интуитивно понятный доступ ко всем функциям, печать, сканирование и копирование теперь можно легко выполнять одним касанием. Библиотека приложений на модели MF735Cx позволяет настроить экран в соответствии с потребностями рабочего места.

Приложения для повышения эффективности

Библиотека приложений также содержит ряд функций, которые позволяют пользователям выполнять работу быстрее и проще. На модели MF735Cx можно настроить такие параметры, как места назначения сканирования (например, эл. почта), печать по требованию часто используемых документов и даже отображение состояния тонера. Пользователи также оценят такие инновационные функции, как эко-копирование, которое позволяет разместить на одном листе до восьми страниц, повышая экономичность печати.

Создано для мобильной работы

Особенности серии MF730 позволяют ей органично вписаться в современную мобильную рабочую среду. Эта инновационная линейка многофункциональных принтеров поддерживает приложения AirPrint (Apple) и Mopria (Android), а также сопряжение по NFC и QR-коду, позволяя пользователям легко и быстро выполнять печать с мобильных устройств. Пользователи могут даже подключаться к платформам облачных хранилищ с помощью приложения Canon PRINT Business, которое обеспечивает превосходную интеграцию и возможность совместной работы.

Подключение Wireless Direct

Беспроводная печать может создавать существенные трудности в отношении безопасности, когда гостям и случайным пользователям требуется доступ к защищенной сети. Устройства серии MF730 решают эту проблему с помощью функции подключения Wireless Direct. Теперь пользователи могут подключаться к принтеру напрямую по сети Wi-Fi, что исключает потенциальные риски безопасности без ущерба удобству.

Сочетание эффективности и точности

Благодаря совершенно новой технологии цветопередачи серия MF730 изменяет представление о лазерных цветных принтерах. Больше нет необходимости отказываться от качества цвета в пользу эффективности, поскольку яркие отпечатки создаются с невероятно высокой скоростью до 27 страниц в минуту. Материалы для внутреннего пользования, маркетинговые материалы и любые другие документы, печатаемые в офисе, теперь могут создаваться в ярких тонах, привлекая внимание целевой аудитории.

Уменьшенная потребность в обслуживании

Наслаждайтесь обслуживанием принтера без разочарований благодаря улучшенной, более простой установке картриджей. Система автоматического удаления предохранительной пломбы позволяет заменять тонер-картриджи быстрее и проще, чем когда-либо, сокращая время простоя принтера и количество отходов. Кроме того, доступны картриджи с увеличенным ресурсом, которые еще больше уменьшают потребность в обслуживании.

Canon

Дополнительно приобретаемые аксессуары

Модуль кассетной подачи AF1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительное устройство кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1 (доступно на модели MF735Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели MF735Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступно на модели MF735Cx)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Телефонная трубка Telephone 6 Kit (в комплекте для моделей MF734Cdw и MF735Cx)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

i-SENSYS MF735Cx



Основное устройство



Основное устройство +
1 модуль кассетной подачи AF1

Тип изделия	Цветное лазерное многофункциональное устройство «Все в одном»	СКАНЕП	
Поддерживаемые функции	i-SENSYS MF732Cdw: Печать, сканирование и копирование i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Печать, копирование, сканирование и факс	Тип	Цвет
ПРИНТЕР		Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость печати	Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 21,9 изобр./мин (A4)	Скорость сканирования	i-SENSYS MF732Cdw: Одностороннее монохромное: 27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 14 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
Способ печати	Цветная лазерная печать		i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Одностороннее монохромное: 27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 14 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Двустороннее монохромное: 47 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Двустороннее цветное: 27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм	Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм	Оттенки серого	256 уровней
Время разогрева	Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания	Совместимость	TWAIN, WIA, ICA
Время выхода первой страницы	Цветная прибл.: не более 8,6 сек. Монохромная прибл.: не более 8,3 сек.	Макс. ширина области сканирования	216 мм
Языки интерфейса принтера	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript <small>*Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.</small>	Сканирование для почты	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* <small>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1</small>
Шрифты	i-SENSYS MF732Cdw: 45 шрифтов PCL i-SENSYS MF734Cdw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript i-SENSYS MF735Cx: 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PostScript	Сканирование на ПК	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* <small>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1</small>
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	Сканирование на USB-накопитель	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* <small>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1</small>
Режим экономии тонера	Да	Сканирование на FTP	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)* <small>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1</small>
Дополнительные функции печати	i-SENSYS MF732Cdw: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS MF734Cdw: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Функция Touch & Print (NFC) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS MF735Cx: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов* Функция Touch & Print (NFC) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business <small>*Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов E1 или E1E</small>	Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PNG* <small>*Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business</small>
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ		IFAX	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
Скорость копирования	Односторонняя (A4): до 27 стр./мин Двусторонняя (A4): до 21,9 изобр./мин	ФАКС	
Время выхода первой копии (FCOT)	Устройство автоматической подачи документов (A4): Цветная прибл. не более 12,0 с Монохромная прибл. не более 10,2 с Планшет (A4): Цветная прибл. не более 11,3 с Монохромная прибл. не более 9,8 с	Скорость модема	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 Кбит/с (до 3 секунда на страницу*) <small>*На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1</small>
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм	Режим приема	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Режимы копирования	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст	Разрешение факса	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Стандартное: 200 x 100 т./д. Высокое: 200 x 200 т./д. Сверхвысокое: 200 x 400 т./д. Ультравысокое: 400 x 400 т./д.
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)	Объем памяти	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: До 512 страниц** <small>**На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1</small>
Количество копий	До 999 копий	Скоростной набор	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: До 281 набора
Коэффициент масштабирования	25-400% с шагом 1%	Групповой набор/адресаты	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Последовательная передача	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Макс. 310 адресатов
		Сохранение в памяти	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
		Работа с двусторонними факсами	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Да (прием и передача)
		Другие функции	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Переадресация факса: двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ЕСМ, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Технические характеристики

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Тип сканера

i-SENSYS MF732Cdw:
Планшет, устройство автоматической подачи документов

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги на 250 листов
Универсальный лоток на 50 листов
Устройство автоматической подачи документов на 50 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассета для бумаги на 550 листов

Выход бумаги

150 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты

Форматы носителей

Кассета (стандартная):
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Универсальный лоток:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Кассета (дополнительная):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Устройство автоматической подачи документов:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная):
52–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Лоток ручной подачи:
60–176 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м²

Двусторонняя печать

Автоматическая
Кассета:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
60–163 г/м²

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тип интерфейса

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct

Поддерживаемые операционные системы

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X версии 10.7.5 и выше
Linux®/Citrix

*Только веб-дистрибутивы. В Linux поддерживается только функция печати.

Сетевой протокол

i-SENSYS MF732Cdw:
Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканер:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCpV6 (IPv6)
Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканер:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCpV6 (IPv6)
Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Программное обеспечение и управление принтером

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств

eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый еженесячный объем печати

750–4000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц

*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

Габариты с лотками (Ш x Г x В)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 x 469 x 460 мм

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 x 469 x 460 мм

Площадь для установки (Ш x Г x В)

671 x 1312 x 966 мм

Вес

Прибл. 26,5 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °C (50–86°F)
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Источник питания

Максимум: прибл. 1400 Вт
Режим ожидания: прибл. 17,7 Вт
Спящий режим: прибл. 0,8 Вт
Обычное потребление энергии (TEC): 1,0 кВт/ч в неделю (230 В)
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Звуковое давление*:
Рабочий режим: 48 дБ
Режим ожидания: 28 дБ

Звуковая мощность*:
Рабочий режим: не более 63 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ

i-SENSYS MF735Cx:
Звуковое давление*:
Рабочий режим: 48 дБ
Режим ожидания: 29 дБ

Акустическая мощность*:
Рабочий режим: не более 62 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ

*Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи

Черный картридж 046 (2200 стр.)**
Черный картридж 046H (6300 стр.)**
Синий картридж 046 (2300 стр.)**
Синий картридж 046H (5000 стр.)**
Пурпурный картридж 046 (2300 стр.)**
Пурпурный картридж 046H (5000 стр.)**
Желтый картридж 046 (2300 стр.)**
Желтый картридж 046H (5000 стр.)**

*Согласно стандарту ISO/IEC 19798

**В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2200 стр., C/M/Y — 1 200 стр.

АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

i-SENSYS MF732Cdw:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)

i-SENSYS MF734Cdw:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)

i-SENSYS MF735Cx:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
Комплект для печати штрихкодов E1
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

Серия i-SENSYS MF730

Комплексное и эффективное решение лазерной печати для современных малых и средних предприятий

Благодаря высокой скорости печати и таким инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека приложений, серия MF730 задает новый стандарт в сфере многофункциональной цветной лазерной печати.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C052AA	8714574650135
i-SENSYS MF734Cdw	1474C028AA	8714574649894
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект для печати штрихкодов E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	-
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	-
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Серия i-SENSYS MF730

Комплексное и эффективное решение лазерной печати для современных малых и средних предприятий

Благодаря высокой скорости печати и таким инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека приложений, серия MF730 задает новый стандарт в сфере многофункциональной цветной лазерной печати.



Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 046	1250C002AA	4549292073904
Черный картридж 046 Н	1254C002AA	4549292074055
Желтый картридж 046	1247C002AA	4549292073812
Желтый картридж 046 Н	1251C002AA	4549292073935
Пурпурный картридж 046	1248C002AA	4549292073843
Пурпурный картридж 046 Н	1252C002AA	4549292073973
Голубой картридж 046	1249C002AA	4549292073874
Голубой картридж 046 Н	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Pack C включает обслуживание на следующий день с выездом на место	7950A527AA	4960999793313

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Коробка	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C028AA	Палета	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C052AA	Контейнер 40 фт. HC	288	-	-	-	-

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Черный картридж 046 (2200 стр.)
- Синий/пурпурный/желтый стартовый картридж 046 (1200 стр.)
- Кабель питания
- Телефонный кабель
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон